



Platan IP-T200G

Русский

Цифровой системный телефон IP

Platan IP-T200G



Цифровой системный телефон IP Platan IP-T200G является элегантным и эргономичным телефоном для офисных задач. Три SIP-аккаунта позволяют использовать преимущества дешевой интернет-телефонии, а отличное качество связи и интуитивное обслуживание делают эту модель незаменимым аппаратом в любом офисе. Встроенный коммутатор с двумя портами Ethernet 1 GB обеспечивает быструю передачу данных на устройства и компьютер, подключенный к телефону. Питание с PoE упрощает установку, уменьшает количество проводов и освобождает розетку для других целей.

- *Поддержка 3 SIP-аккаунтов*
- *Изящный дизайн, эргономичность использования*
- *Легко читаемый дисплей с подсветкой*
- *Телефонные книжки: локальная и глобальные*
- *Автоматическая настройка*
- *Коммутатор с двумя портами Ethernet 1 GB*
- *Питание через Ethernet (PoE)*
- *Возможность установки на стене*



Интуитивное обслуживание

Легко читаемый дисплей, контекстные кнопки и поддержка трех SIP-аккаунтов выделяют эту модель среди конкурирующих продуктов. Обслуживание телефона упрощают кнопки доступа к часто используемым функциям. Дружественный, многоязычный интерфейс позволяет использовать телефон на польском, английском и русском языках.



Быстрый контакт

Для идентификации абонентов и быстрого осуществления звонков будут полезными телефонные книжки. В телефоне Platan IP-T200G находятся книжки: глобальная и локальная, с сервера LDAP и XML. Поиск контактов упрощает ассистент набора и распределение на группы. Нежелательных абонентов можно внести в черный список.



Легкая конфигурация

Конфигурация телефона Platan IP-T200G производится с телефона или через веб-интерфейс. Настройки можно также отправить с сервера АТС на телефон автоматически, с помощью функции autoprovisioning, что, вместе с питанием через компьютерную сеть (PoE) есть необходимым во время инсталляции многих устройств.



Превосходное качество голоса

Телефон обеспечивает передачу голоса в качестве HD – это относится как к телефонной трубке, громкой связи, так и к звонкам. HD audio требует поддержки, через систему АТС, кодека G.722.



SIP-аккаунты	3
Идентификация абонентов (CLIP)	+
Отклонение анонимных вызовов	+
Переадресация вызова на другой номер – безусловная (CFU), когда занят (CFB), когда не отвечают (CFNA), исключения для выбранных номеров.	+ / + / + / +
Переключение / перехват/ перенаправление (трансфер) вызова	+ / + / +
Удержание вызова (HOLD) / Мелодия для ожидающих вызовов	+ / +
Индикация ожидающего звонка (предложение)	+
DND («не беспокоить»), исключения для выбранных номеров	+ / +
Автоматический прием вызова / Горячая линия (прямой доступ к внешним номерам)	+ / +
Сигнализация о новых голосовых сообщениях (MWI)	+
Список звонков исходящих / пропущенных / входящих / перенаправленных	400
Локальная книжка / черный список (макс. количество записей)	1 000 / 50
Ассистент набора номеров / умный поиск / группы пользователей	+ / + / +
Глобальная книжка (зависимая от сервера АТС) / с сервера LDAP / XML	+ / + / +
Redial (повтор последнего набранного номера)	+
HD Voice (с выбранными системами АТС)	+
Персонализированные мелодии, собственные звонки пользователя	10
Регулировка громкости	8 уровней + исключенный
Режим громкой связи / гарнитура / отключение микрофона (MUTE)	+ / + / +
Конференц-связь (с выбранными системами АТС)	+
Автоматическая настройка (autoprovisioning) с PLATAN / с другими серверами SIP	+ / +
Непосредственная связь VoIP (без SIP Proxy)	+
Язык меню польский / английский / русский	+ / + / +

Технические данные

Дисплей

- 132 × 52 px, 4-линейный, точечный.
- Регулирование яркости и контраста.

Клавиатура

- Кнопки управления: 7 (menu, hold, redial, mute, гарнитура, громкая связь, голосовая почта).
- Громкость: длинная кнопка +/-.
- Функциональные кнопки: 3.
- Кнопки навигации: 4 + 1.
- Кнопка окончания вызова.

Конфигурация

- Управление и настройка телефона с клавиатуры или через WEB-интерфейс.
- Autoprovisioning: TFTP / FTP / HTTP / PnP (Platan) / опция DHCP.

Сетевые характеристики

- Версия IP: IPv4, IPv6.
- Назначение IP-адреса (статический IP-адрес / DHCP).
- HTTP, Клиент SNTP, DNS, VLAN (802.1Q), QoS (DiffServ).
- Поддержка Open VPN.
- Работа из-за NAT (режим STUN).
- Поддержка SRTP / TLS.
- Совместимость SIP: SIP v1 (RFC 2543), v2 (RFC 3261), Platan, Asterisk, Broadsoft.

Аудио параметры

- Кодеки аудио: G.711 aLaw, G.711 μLaw, G.722 (широкополосный), L16PCM (широкополосный), sG.726, G.729, iLBC.
- Подавление эха.
- VAD – обнаружение голосовой активности.

- CNG – генерирование натурального шума в тишине во время разговора.

Подключения

- Порты Ethernet: 2 × 1000 Mbps.
- Головная гарнитура: 1 × RJ-9.
- Микротелефон: 1 × RJ-9.

Питание

- PoE (Power over Ethernet): IEEE 802.3af согласно классу 2.
- Сетевые: питание DC 5 V; 1 A.

Другие

- Потребление: ок. 1 W.
- Влажность: 10–90%.
- Температура хранения: 0°C–50°C.
- Размеры с трубкой (шир. × дл. × выс.): 170 мм × 207 мм × 166 мм, вес: ок. 1 кг.
- Возможность установки на стене.

Platan является ведущим польским производителем абонентских АТС и телекоммуникационных серверов. Комплексное предложение компании отвечает самым высоким требованиям широкой группы пользователей – небольшие и средние фирмы, крупные предприятия, государственные и общественные учреждения, силовые ведомства и спасательные службы.

Platan с 1985г. предлагает решения из области телекоммуникации и радиосвязи, и входит в число ведущих инновационных компаний этого сектора, а изделиями Platan пользуется уже более миллиона поляков.

Системы Platan – это полностью европейская технологическая мысль. Собственное конструкторское бюро и несколько десятков высоко квалифицированных специалистов в области телекоммуникации, информатики и электроники создают решения согласно новейшим мировым тенденциям и технологиям. Все наши решения гибки и полностью отвечают потребностям и ожиданиям рынка.

Platan предлагает также системы громкой связи, включая мегафонную сеть вещания для железной дороги и звуковые системы оповещения для объектов общественного пользования.

Подтверждением соблюдения норм качества является сертификат системы менеджмента качества ISO 9001 в области проектирования, производства, продаж и сервисного обслуживания телекоммуникационного оборудования.



Platan Sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot, Польша
tel. +48 58 555 88 00

export@platan.pl
www.ats-platan.ru

