


## Gigaset Maxwell 3

Универсальное устройство для профессионального делового общения

Этот бизнес-телефон продуман до мельчайших деталей. Самой важной особенностью Maxwell 3 является удобство использования. Именно с этого мы начали — создали безупречный продукт немецкого качества с совершенным интерфейсом. При разработке телефона мы в первую очередь ориентировались на характер деятельности пользователей. Поэтому инженеры сосредоточились на действительно имеющих значение вещах. В результате был создан идеальный IP-телефон с невероятным звуком высокой четкости и безупречным TFT-дисплеем, который станет удобным помощником в делах.



### Основные особенности:

- Великолепный пользовательский интерфейс на TFT-дисплее
- Навигационная клавиша на 5 направлений облегчает работу с аппаратом
- До 4 учетных записей SIP
- Различные сигналы вызова, устанавливаемые для отдельных линий (внутренняя, внешняя, группа, дверь)
- Исключительное качество передачи голоса и звука высокой четкости
- Профессиональная автоматическая настройка и подготовка к работе
- Коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) на два порта
- Встроенное питание через Ethernet
- Внутренняя телефонная книга на 100 записей
- Ожидание вызова, индикация активного вызова

#### Режим громкой связи

Возможность освободить руки во время телефонного разговора очень важна в современной деловой жизни. Maxwell 3 поддерживает звук высокой четкости в режиме громкой связи и при использовании гарнитуры. Динамик громкой связи также можно использовать в обоих режимах.

#### Регулируемое основание и монтаж на стене

У каждого рабочего места свои особенности, которые могут потребовать настройки телефона. Это может быть бликующий верхний свет, нехватка пространства на столе или большое расстояние до телефона. Поэтому телефон Maxwell 3 был снабжен регулируемым основанием. У основания три различных положения: от полностью вертикального до горизонтального под углом 120–140 градусов. Сняв основание, можно закрепить Maxwell 3 на стене.

#### Интуитивное управление

Телефон Maxwell 3 оснащен большим TFT-дисплеем и навигационной клавишей, которые облегчают доступ к нужным настройкам. Высококонтрастный дисплей позволяет считывать информацию под большим углом, сидя за рабочим столом. Вы всегда будете четко видеть, кто вам звонит.

# Gigaset Maxwell 3

## Универсальное устройство для профессионального делового общения

### Технические характеристики:


Maxwell 3 имеет следующие особенности

- 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с подсветкой
- Разрешение: 320 x 240 пикселей
- Полная клавиатура (0-9, \*, #)
- 8 программируемых функциональных клавиш с подсветкой (красной, зеленой, желтой)
- 10 функциональных клавиш для быстрой обработки вызовов и индикации статуса
- Коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) на два порта  
Локальная сеть (PoE) — сеть/шлюз/коммутатор  
Локальная сеть (ПК) — сеть/компьютер
- RJ9 (2x)  
Проводная трубка  
Проводная гарнитура
- RJ45 (EHS/DHSG)  
Беспроводная гарнитура EHS/DHSG (Sennheiser)
- USB 2.0 Type A 1  
Гарнитура (Sennheiser)  
Устройство громкой связи  
Разъем USB
- PoE: IEEE 802.3af, класс 3

### Функции аудио

- Подключение гарнитуры через EHS/DHSG, стандартный разъем RJ-9 или USB
- Широкополосный HD-звук в соответствии с TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Полнодуплексный динамик с превосходным качеством звука
- Регулируемая громкость: динамик, проводная трубка и гарнитуры
- Кодеки G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

### Возможности подключения



Управление телефонной книгой и вызовами

- Адресная книга на 100 записей во внутренней памяти
- Быстрый поиск: символьный или полнотекстовый
- Справочники в формате XML
- Поддержка LDAP (сетевой корпоративной телефонной книги)
- Автоматический поиск XML/LDAP
- Фотография вызывающего абонента
- Предварительный набор номера с редактированием
- Трехсторонняя конференция (локальная)
- 2 параллельные линии
- Отображение длительности вызова, имени, номера и фотографии
- Ожидание вызова, переадресация вызова, удержание вызова, переключение между вызовами, конференц-связь (собираемая и по приглашению), перевод вызова (сопровожаемый или слепой)

### Функции телефонии/УАТС

- Четыре учетные записи VoIP
- BLF (индикатор занятой линии)
- Сетевой автоответчик
- Конференц-связь (до 3 точек)
- Перевод вызова: сопровождаемый, слепой
- Удержание вызова
- Отклонение вызова
- Переключение между вызовами
- Возобновление вызова
- Обратный вызов
- Запрет индикации вызывающего абонента
- Вызов на ожидании
- Ручное перенаправление вызова
- Переадресация вызовов: безусловная, при неответе, при занятости
- Блокировка анонимных вызовов
- Журнал вызовов
- Режим «Не беспокоить»
- Дозвон по занятому номеру
- Запись вызова (с сохранением на сервере)
- Автоматическая подготовка к работе
- Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения
- Справочники в формате XML
- LDAP

Дополнительные возможности при использовании совместно с Gigaset T440/T640 PRO

## Централизованная база данных УАТС

- Телефонная книга
- Список вызовов
- Визуальная голосовая почта
- Список BLF
- Настройки перенаправления
- ССBS (дозвон при занятости линии)
- Режим «Не беспокоить»

## Быстрый доступ к функциям

- Переадресация вызовов
- Вход в группу и выход из группы
- Быстрый набор

## Поддерживаемые протоколы

- Протокол VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Безопасность: TLS (RFC2246), SIPS
- Удаленная настройка: HTTP, HTTPS
- Протокол Интернета: IPv4 (RFC0791)
- Качество обслуживания: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP опция 60: VendorID
- DHCP опция 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (внутриполосный), полезная нагрузка RTP (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Тегирование VLAN IEEE 802.1Q
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

## Аппаратные средства

### Размеры основного блока

- 188 мм (Д) x 188,5 мм (Ш) x 36 мм (В)
- Примерный вес: 401 г

### Размеры трубки

- 181 мм (Д) x 45,6 мм (Ш) x 38,5 мм (В)
- Примерный вес: 108 г

### Размеры основания

- 187,5 мм (Д) x 156,5 мм (Ш) x 24,5 мм (В)
- Примерный вес: 306 г

## Гарантия

- Два года

## Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
- Температура хранения: от -25 до +70 °С
- Относительная влажность: до 93 %, без конденсации

# Gigaset pro



Основной блок с проводной трубкой  
номер по каталогу: S30853-H4003-S301

## Аксессуары:

- Блок питания Maxwell для ЕС  
номер по каталогу: L36280-Z4-X765
- Настенное крепление Maxwell 3  
номер по каталогу: S30853-H4032-R101



Это ваш лучший выбор.

Новая профессиональная линейка Gigaset — это специализированные современные телефонные системы для бизнеса. Дополнительную информацию можно получить у представителя Gigaset pro или на сайте [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)